


LATITUDE XPi



Dell Latitude XPi P75D	Pentium™	75 MHz
Dell Latitude XPi P90D	Pentium™	90 MHz
Dell Latitude XPi P90T	Pentium™	90 MHz
Dell Latitude XPi P120ST	Pentium™	120 MHz



The new Dell Latitude XPi continues Dell's heritage of market leadership for full function, high performance portable computing. Because business users have come to depend on XPi for their most demanding tasks, Dell now offers Intel's new 120MHz Pentium processor for portables and Super VGA graphics on a 10.4" display. Business users that don't have time for tradeoffs have found their portable machine.




Latitude XPi

Dell Latitude XPi P75D	Pentium™	75MHz
Dell Latitude XPi P90D	Pentium™	90MHz
Dell Latitude XPi P90T	Pentium™	90MHz
Dell Latitude XPi P120ST	Pentium™	120MHz

豊富にそろった強力なオプションが、
Latitude XPiの性能をさらに引き出します。

ベンドモードや、システムの状態をディスクに保存してから電力の供給をストップするS2D (Suspend to Disk)モードなど、使用環境に応じて選択可能。さらに、省電力のレベルや動作休止条件などを細かく設定できるユーティリティも標準添付されます。



**大容量1.2GBの
リムーバブルハードディスク**
リムーバブルハードディスクは、その名の通り取外しが可能。



1つのシステムを複数のLatitude XPiで共有したり、複数のOSを使い分けられるだけでなく、ハードディスクを取り外して保存管理することで、高度な


データセキュリティが実現できます。従来の420MB/524MB/810 MBの3タイプに加えて、デスクトップPCにも匹敵する大容量1.2GBタイプも新登場。大容量のデータも余裕をもって管理できます。

**電源を切らずに挿入/取出し
できるPCMCIAカード**
PCMCIA 2.1およびJEIDA 4.1規格に準拠したPCカードスロットは、コンピュータの電源を入れたままカードが出し入れ



14.4/14.4Kbps
FAXモデムカード(オプション)

できます。しかも面倒な設定は不要。標準添付されるユーティリティ「PCカードセントラル」がカードスロットの状態を検出し、動作環境を自動的に設定します。



簡単!便利!
ソフトウェアユーティリティ
Latitude XPiには、デル独自のソフトウェアユーティリティを集めた便利な「Dellコントロールセンター」がインストールされています。パスワードの設定や、スピーカ音量、ディスプレイの輝度、I/Oポートの設定など、システム環境や動作条件をWindows®環境下で簡単に設定できます。



**Windows®95の
Plug & Playにも即対応可能**
常に一歩先を考えるデルは、次世代OSのWindows®95に完全対応。Windows®95のリリースと同時に、Plug & Playをフルに活用することができます。また、BIOSには容易にアップデートが可能なフラッシュBIOSを採用。将来にわたって、常に最新であり続けます。

**多様なニーズに応える
優れた拡張性**
Latitude XPiの背面には、Enhancedパラレルポートやシリアルポートをはじめ、キーボード/マウスポート、外部モニ

タが接続できるビデオポートを標準で装備。また、拡張性をさらに向上させるオプションの拡張ユニット(ポートレプリケータ)をEnhancedパラレルポートにワンタッチで取り付けることができます。本体左側面には、電源スイッチ、PCMCIAタイプII/III用カードスロット、リムーバブルハードディスクを装備。3.5インチディスクドライブは本体前面に配置することで、操作性を高めています。

**システムの状態が
一目でわかるインジケータ**
ディスプレイの右下にある6つのLEDインジケータは、ディスプレイを閉じた状態でも見えるよう設計されています。パワー/サスペンドインジケータ、フロッピーディスクやハードディスクのアクセスインジケータ、PCMCIAインジケータによって、システムの稼働状態がいつでも確認可能。バッテリーの消耗や充電中を表すインジケータも2種類装備されています。



**ネットワーク/SCSI-2対応の
拡張ユニット**
拡張ユニット(ポートレプリケータ)は、Latitude XPiの拡張性を大幅に高めます。ネットワークコントローラやSCSI-2コントローラを内蔵し、ネットワークへの接続や、CD-ROMドライブ、ハードディスクドライブなど各種SCSI機器が接続可能。また、キーボード/キーパッド、マウス、シリアル、パラレル、ビデオの各ポートも装備し、デスクトップPCと同様の拡張性が得られます。拡張ユニットには、10 Base-Tコネクタを装備したEthernet拡張ユニットと、RJ45コネクタを装備したToken Ring拡張ユニットの2種類を用意。環境に合わせて選択できます。



拡張ユニット(ポートレプリケータ)

**Latitude XPiが
そのままデスクトップになる。
DeskDock™**
デスクトップ・オーガナイザー
Latitude XPiをデスクトップPCとしても快適にお使いいただくためのオプションがDeskDock™デスクトップ・オーガナイザーです。オフィス内に拡張ユニットと外部モニタ、キーボード、マウスをセットしておけば、Latitude XPiを挿入するだけですぐにデスクトップPCとして利用できます。DeskDock™デスクトップ・オーガナイザーは、Latitude XPi専用設計されているため、本体のカードスロットやフロッピーディスクドライブなどのアクセスを妨げることはありません。

**たくさんの付属品が嬉しい
PCMCIAオーディオカード**
高まるマルチメディアニーズに応じて、PCMCIA PCカード2.01に準拠したオーディオカードを提供。コンパクトなマイク、ステレオイヤホンおよび各種ソフトウェアが付属しています。ノートブックで高品質なステレオサウンドが手軽に楽しめます。



PCMCIAオーディオカード

その他の豊富なオプション
その他にも次のような豊富なオプションが用意されています。
・4/8/16MBメモリモジュール
・420/524/810/1.2GB
リムーバブルハードディスク
・14.4/14.4kbps FAXモデム
・Ethernet Card
・バッテリーチャージャ
・Li-Ionバッテリー
・ACアダプタ
・キャリングケース

DeskDock™デスクトップ・オーガナイザー



*キーボード、マウス、ディスプレイは別売となります

Designed for

Microsoft®
Windows®95



満足をお約束するサポート

デルは、業界で初めて年中無休のサポートを実施。フリーダイヤルで製品の故障や操作方法などの技術的な相談にお答えします。個人ユーザから企業までを対象としたサポート窓口では、十分な専門知識を持つ技術スタッフが控えています。また、購入

後1年間は無料で出張してすぐに修理するサービスも行っています。さらに、保証期間がきた製品の保守やアップグレードサービスなど、お客様の必要に応じて任意に選択できる保守メニューもご用意しました。いつでも、いつまでも、安心してLatitude XPiをお使いいただけます。

DELL Latitude™ XPI SYSTEM PROFILE

モデル名	Latitude XPI P75D	Latitude XPI P90D	Latitude XPI P90T	Latitude P120ST
プロセッサ	Pentium™ 75MHz	Pentium™ 90MHz	Pentium™ 90MHz	Pentium™ 120MHz
セカンダリキャッシュ	256K			
メモリ	8MB(オンボード)、DIMM 2ソケット(最大40MBまで拡張可能)			
ディスプレイ	10.4"DSTN	10.4"DSTN	10.4"TFT	10.4"TFT(SVGA)
ビデオコントローラ	Cirrus Logic CL-GD7543(32ビット、ローカルバス接続)、1MB ビデオRAM			
表示解像度	内蔵ディスプレイ使用時	640×480(4,096色)	640×480(4,096色)	640×480(262,144色)
	外部ディスプレイ使用時	640×480(1,600万色)		800×600(65,536色)
		800×600(65,536色)		1,024×768(256色)
ハードディスクドライブ	420/524/810MB/1.2GB(着脱可能)			
フロッピーディスクドライブ	3.5インチ(内蔵)			
ポインティングデバイス	19mmトラックボール			
PCMCIAスロット	TypeII×2またはTypeIII×1			
バッテリー	インテリジェント機能搭載スマート リチウムイオンバッテリー(14.4V)*			
バッテリー連続駆動時間	約8時間(参考値:Advanced Power Management使用時)			
動作モード	スタンバイモード、サスペンドモード、S2Dモード、バッテリー交換モード			
ポート	パラレル×1、シリアル×1、ビデオ×1、キーボード/マウスポート×1、拡張ポート×1			
外寸 W×D×H(mm)	279.6×222.3×53.3			
重量	約2.8kg			
電源	90~135V(47~63Hz)、164~264V(47~63Hz)			
動作環境	動作温度:10~40℃動作湿度:20~80%(結露しないこと)			
バンドルソフトウェア	Microsoft Windows®95(MS-DOS®6.2/V+Windows®3.1Jも選択可能) Dell コントロールセンター、Dell カードセントラル、オンラインユーザーズガイド等			
その他添付品	ACアダプタ、マニュアル(ユーザーズガイド、インストレーション&トラブルシューティングガイド)等			

*スマートバッテリーはデル独自のものです、インテル社および米デュラセル社が提唱している仕様とは異なります。

オプション

メモリ	4MB、8MB、16MB メモリモジュール
ハードディスク	420MB、524MB、810MB、1.2GB
PCMCIAカード	14.4K/14.4Kbpsファックスモデムカード(日本語通信ソフトウェア標準添付)、Ethernetカード(10Base-T)、オーディオカード(マイク、ステレオイヤフォン、各種ソフトウェア付属)
拡張ユニット	サイズW×D×H(mm) 266.7×76.2×31.7
(ポート	重量 0.6kg
レプリケータ)	電源 18V DC
	シリアル(DTE) 9Pin D-SUB×1(オス)
	パラレル 25Pin D-SUB×1(メス)
	PS/2キーボードポート 6Pin mini-DIN
	PS/2マウスポート 6Pin mini-DIN
	SCSI SCSI-2 50Pin(Future Domain 9C50)
	ネットワーク* 10Base-Tイーサネットコネクタ(SMC91C92)
	RJ45トークンリングコネクタ(IBM 10H4710 16/4Mbps)
	ビデオ(モニター) 15Pin D-SUB
	拡張ポート(本体接続用) 200Pin
その他	DeskDock™デスクトップ・オーガナイザー、Li-Ionバッテリー、バッテリーチャージャ、ACアダプタ、キャリングケース

*拡張ユニットには、10Base-Tコネクタを装備したタイプとRJ45コネクタを装備したタイプの2種類があります。用途に応じて選択して下さい。

1995年11月現在

Latitude、Dellのロゴマークは、DELL Computer Corporation(米国)の登録商標です。
Intel、Intel insideのロゴマークは、Intel Corporation(米国)の登録商標です。
Pentiumは、Intel Corporation(米国)の商標です。
PS/2は、International Business Machines Corporation(米国)の商標です。
MS、MS-DOS、Windows、Microsoftは、米国マイクロソフト社の登録商標です。
記載されている製品仕様は予告なく変更される場合があります。



デルコンピュータ株式会社
〒150 東京都渋谷区東3-16-3 エフ・ニッセイ恵比寿ビル
営業部 ☎ 0120-1984-86

最強のPentium™、大型ディスプレイ、スマートリチウムイオンバッテリーが ノートブックをここまで快適にしました。

高速処理を実現する

Pentium™のハイパワー

Latitude XPi 全モデルに、Pentium™プロセッサ(75MHz/90MHz/120MHz)を搭載。デスクトップPCに匹敵するハイパフォーマンスを実現しています。またPentium™プロセッサは、2.9V動作の省電力タイプを採用しているため、消費電力や発熱が最小限に抑えられています。

見やすさ抜群!

10.4インチの大型ディスプレイ

ディスプレイは、9.5インチから10.4インチへとサイズアップ。XPi P120STには800×600ドット(65,536色)のSVGA表示を実現しています。Latitude XPi P75D/P90DはDSTNディスプレイ、XPi P90T/P120STは応答速度が速く視野角も広いTFTディスプレイを採用。表面反射を抑えコントラストを高める特殊コーティング技術により、視認性が飛躍的に向上しました。さらに、ローカルバス接続された32ビットビデオコントローラには1MBのビデオRAMが搭載され、最高水準のグラフィック性能を実現。DSTNディスプレイは4,096色、TFTディスプレイでは262,144色の表示が可能です。また、外部モニタを接続した場合は、1,024×768ドット

(256色)の高解像度表示も実現しています。VGAモードの場合は内蔵ディスプレイとの同時表示も可能なため、プレゼンテーションなどに活用できます。

長時間駆動可能な

スマートリチウムイオンバッテリー



スマートリチウムイオンバッテリー

軽くてエネルギー量の大きいリチウムイオン・バッテリーを他社に先駆けて採用したデル。Latitude XPiでは、さらに容量が

20%アップされました。APM(省電力)機能との組み合わせにより、Pentium™モデルでも長時間の連続駆動が可能です。メモリ効果を生じないデルのすぐれたバッテリーは、完全放電からフル充電までわずか2.5



バッテリーチャージャ
(オプション)と
ACアダプタ

時間。しかも、9ビットマイクロプロセッサを搭載したインテリジェントバッテリーなので、バッテリー残量がインジケータで5段

階表示されるほか、残量を画面にパーセントで表示させることもできます。

40MBまで拡張可能なメモリ

Latitude XPi全モデルに8MBのメモリを標準で装備。本体底面に設けられた2つの



DIMMソケット


DIMMソケットによって最大40MBまでの拡張が可能です。メモリの増設は、工具を必要とせず、初めての方でも簡単にできるよう設計されています。

細かく設定できる

パワーマネージメント

(APM)機能

APM(Advanced Power Management)とは、一定時間操作されない場合にディスプレイやハードディスクモータなどを停止して節電をはかる機能のこと。Latitude XPiのAPM機能は、数種類のモードが設定できます。たとえば、数秒で作業が再開できる状態のまま電力消費を極限まで抑えるサス



発表以来、常にノートブックの

最高峰であり続けるLatitude。

そのLatitudeが、また一歩高

い領域へと踏み出しました。



120MHz Pentium+ SuperVGA 搭載。

比類なき高性能が、

パワーユーザの酷使に応える。

理想のモバイルコンピューティング環境が現実になる。

ビジネスにおけるヘビーユース

に耐え得るパワーを生むため

に、ノートブック最速の120MHz

のPentiumプロセッサを早くも

搭載。そしてSuperVGAに対応

し多彩な表現を可能にしたグラ

フィックス。Latitude XPiの絶

対的な処理能力と表現力が、

パワーユーザの高度な要求に

応えます。

