

# HP Compaq Business Notebook nx9000

快適なオフィスライフを実現するオールインワンノート



# HP Compaq Business Notebook nx9000シリーズ

HP Compaq Business Notebook nx9000シリーズは、

オフィスでの使いやすさと高いパフォーマンスを迫及したA4オールインワンノートPCです。


洗練されたシックなデザインに、最新アーキテクチャを実装。

従来の40倍の転送速度を提供するUSB 2.0、ビデオ機器を直接接続できるIEEE1394などの高速インタフェースや、

これまでの企業資産を活かすレガシーインタフェースも搭載するなど、

デスクトップPCに匹敵する多様なインタフェースを装備しています。

1. TFTカラー液晶ディスプレイ  
(写真は15インチ搭載モデル)
2. 電源ボタン
3. キーボードステータスランプ
4. ケーブルロック用スロット
5. モデムポート(RJ-11)
6. PCカードスロット  
(Type ×2またはType ×1)
7. IEEE1394ポート
8. マイク入力
9. ヘッドフォン出力
10. ボリュームコントロールボタン
11. ミュートボタン
12. フロッピーディスクドライブ
13. 電源コネクタ
14. USB 2.0 ポート ×2
15. LANポート(RJ-45)
16. Sビデオ出力端子
17. パラレルポート
18. シリアルポート
19. 外部ディスプレイポート
20. 赤外線ポート
21. 無線LAN On/Offボタン  
(無線LAN搭載モデル)
22. リチウムイオンバッテリー
23. 光ドライブ
24. PS/2ポート(キーボード/マウス)
25. タッチパッド
26. 上下スクロールパッド
27. タッチパッドオン/オフボタンと  
ステータスランプ
28. イージーアクセスインターネットボタン
29. ステレオスピーカ



HPのPCは正規のMicrosoft® Windows®を搭載しています。  
[www.microsoft.com/piracy/howtotell](http://www.microsoft.com/piracy/howtotell)

HPのノートブックPC製品に関する情報は<http://www.hp.com/jp/notebooks>をご覧ください。



## 高い処理能力と安定したシステムの稼働を実現

### 用途に応じて選べる幅広いプロセッサラインアップ

プロセッサには用途やご予算に応じた3種類をご用意しました。省電力と高速処理を実現するモバイル インテル® Pentium® 4 プロセッサ 2.40 GHz-M、2.0 GHz-M。およびコストパフォーマンスに優れたモバイル インテル® Celeron® プロセッサ 1.80 GHzから、最適なモデルをお選びいただけます。

### 新世代アーキテクチャを搭載

プロセッサの高い性能を最大限に引き出し、システムの安定稼働と高速処理を実現する400MHz FSB(フロント・サイド・バス)対応のATI製最新チップセットや、メインメモリには従来の2倍以上のデータ転送速度のPC2100 DDR SDRAMを最大1GBまで搭載できます。

## 多様なインタフェースに対応した高い汎用性

### 既存のITインフラから最新技術までをサポートする充実のインタフェース

快適なワイヤレスネットワーク環境を提供するIEEE802.11b規格準拠の無線LAN内蔵モデルを標準でご用意。最新のモバイル環境にもすぐに適応できます。さらに従来のUSB 1.1規格の40倍の転送速度を提供するUSB 2.0ポートやビデオ機器を直接接続できるIEEE1394ポートなど、先進のインタフェースも搭載しています。また、ノートPCでは減りつつあるシリアルポートとパラレルポート、赤外線、2つのPCカードスロット、PS/2ポートなどのレガシーインタフェースも標準装備。デスクトップPCに匹敵する充実したインタフェースで、お手持ちの周辺機器も今までどおり活用することができます。

## ノートPCの制約を感じさせない快適な操作性

### 15インチ の見やすい大画面

大型で高解像度の15インチTFTカラー液晶パネル(SXGA+ 1,400×1,050ドット)を搭載しています。大きな画面に複数のWebページやウィンドウを表示できるので、同時に複数のアプリケーションを使う作業でも、快適に操作できます。モバイル インテル® Pentium® 4 2.40 GHz-Mプロセッサ搭載モデルのみ対象。

### DVD/CD-RWコンボドライブ搭載モデル をラインアップ

CD-ROM、DVD-ROM、CD-R、CD-RWなどのマルチメディアに対応したDVD/CD-RWコンボドライブを搭載。DVDソフトの閲覧だけでなく、動画や画像の膨大なデータのバックアップにもご利用いただけます。モバイル インテル® Pentium® 4 2.40 GHz-Mプロセッサ搭載モデルのみ対象。

### 使いやすいフルサイズキーボード、パリアフリータッチパッドとスクロールボタン

デスクトップPCと同じキーピッチ19mm、キーストローク3mmのフルサイズキーボードを搭載。さらに段差の少ないパリアフリー設計タッチパッドの採用や、長い文書やWebページでも快適にスクロールできる静電式上下スクロールパッドにより、疲れの少ない快適な操作環境を実現します。

### 誤操作を防ぐタッチパッドON/OFFボタン

キー入力時に手のひらでタッチパッドを触ってしまう誤操作を防ぐため、タッチパッドON/OFFボタンを装備しています。ステータスランプで一目でON/OFFを判断できるので、タッチパッドの誤操作を未然に防止できます。

### 幅広いパームレストと丸みを帯びたエッジ

使いやすさを重視し、広くて使い心地のよいパームレストと丸みを帯びたエッジを採用しています。長時間のご使用も快適です。

### Webサイトやアプリケーションに簡単にアクセスできるイーザーアクセスインターネットボタン

イーザーアクセスインターネットボタンを5個搭載しています。いつも見るWebページや使用頻度の高いアプリケーションを登録しておく、ワンタッチで開くことができます。

### ハイクオリティなサウンド機能

音量ボタンが本体側面にあるので、ディスプレイを閉じた状態でもワンタッチで音量を調節することが可能です。

## 企業PCに必要とされる高いセキュリティ機能・管理機能

企業向けPCで必要とされる高いセキュリティ機能・管理機能を搭載しています。データを不正アクセスから守るドライブロック機能、企業レベルの管理を可能にする資産管理機能や障害管理機能など、クライアントPCを高度に管理することでネットワークの安定した稼働を実現し、システム管理者の負担を軽減します。

# HP Compaq Business Notebook nx9000

製品仕様					
製品名					
HP Compaq Business Notebook nx9000					
モデル	C1.8/14X/256/30/D/XP	C1.8/14X/256/30/D/W2	P2.0/14X/256/30/D/XP	P2.0/14X/256/30/D/W2	P2.4/15P/256/40/W/WL/XP
製品番号	DG884A#ABJ	DG885A#ABJ	DG869A#ABJ	DG882A#ABJ	DF987A#ABJ
プロセッサ	モバイルインテル® Celeron® プロセッサ 1.80 GHz		モバイルインテル® Pentium® 4 プロセッサ 2.0 GHz-M		モバイルインテル® Pentium® 4 プロセッサ 2.40 GHz-M
チップセット	ATI Radeon IGP 340M( RS200M )/ALI M1535+				
キャッシュ	L2キャッシュ : 256KB( CPUに内蔵 )		L2キャッシュ : 512KB( CPUに内蔵 )		
メモリ	256MB DDR SDRAM( 最大1GB )				
メモリスロット(空)	2(1) <sup>1</sup>				
ハードドライブ	30GB内蔵( S.M.A.R.T準拠 ) <sup>2</sup>				40GB内蔵( S.M.A.R.T準拠 ) <sup>2</sup>
フロッピーディスクドライブ	内蔵3.5インチ×1( 2モード ) <sup>3</sup>				
オプティカルドライブ	最大24倍速CD-ROMドライブ DVD/CD-RWコンボドライブ ( DVD-ROM 最大8倍速、CD-ROM 最大24倍速、CD-R 最大24倍速、CD-RW 最大10倍速 )				
モデム	内蔵 最大転送速度 データ 56kbps/V.92 FAX 14.4kbps ) <sup>4</sup>				
ネットワークコントローラ	内蔵100Base-TX/10Base-T				内蔵100Base-TX/10Base-T、内蔵無線LAN( IEEE802.11b準拠 )
グラフィックスタイプ	ATI Radeon IGP 340M( 4X AGP )				
VRAM	64MB DDR SDRAM( メインメモリ共有ユーザー設定可能 )				
ディスプレイタイプ <sup>5</sup>	14.1インチ TFTカラー液晶ディスプレイ				15インチ TFTカラー液晶ディスプレイ
液晶表示最大解像度/表示色	1,024×768(XGA( 最大1,677万色 )				1,400×1,050/SXGA+( 最大1,677万色 )
外部ディスプレイ	640×480( 最大1,677万色 ) 800×600( 最大1,677万色 ) 1,024×768( 最大1,677万色 ) 1,280×1,024( 最大1,677万色 ) 1,600×1,200( 最大1,677万色 )				
ポインティングデバイス	タッチパッド( スクロール機能及びON/OFFボタン付き )				
イーサネットインターネットボタン	あり( 5ボタン )				
PCカードスロット	Type ×1またはType ×2 CardBus対応 <sup>6</sup>				
インタフェース	シリアルポート、パラレルポート、キーボード/マウスポート、外部ディスプレイポート、ビデオ出力端子、USB2.0ポート×2、IEEE1394ポート、Fast IrDA( 赤外線 )ポート、ネットワークポート、モデムポート、マイク入力、ヘッドフォン出力、拡張コネクタ				
オーディオ機能	16ビットステレオサウンド( サウンドブラスタープロ互換 )、ステレオスピーカ、音量ボタン、ミュートボタン				
マネージメント機能	パワーマネージメント機能				
セキュリティ機能	メモリチェンジアラート、パワーオンパスワード、セットアップパスワード、ドライブロック、ケーブルロック				
サイズ( 幅×奥行き×高さ )	329×272×38mm				
重量	約 3.1kg				約 3.3kg
消費電力	最大 約 55W				
省エネ法に基づくエネルギー消費効率	S区分 0.0002	S区分 0.0002	S区分 0.00018	S区分 0.00018	S区分 0.00015
標準バッテリー	リチウムイオンバッテリー ( 14.4V、4.4Ah )				
バッテリー駆動時間 <sup>7</sup>	約 2.5時間				
主なソフトウェア	OS	Windows® XP Professional SP1	Windows® 2000 Professional SP3	Windows® XP Professional SP1	Windows® 2000 Professional SP3
	その他	Microsoft® Internet Explorer 6.0、InterVideo WinDVD player、Roxio Easy CD Creator( コンボドライブ搭載モデルのみ )、Adobe Acrobat Reader 5.1、One touch button software			
対応OS	Windows® XP、Windows® 2000 Professional				
主な添付品	ACアダプタ、電源コード、2極アース付き国内変換プラグ、モデムケーブル、Microsoft® Windows® マニュアル、WindowsOS CD <sup>8</sup> 、ドライバリカバリCD <sup>8</sup> 、ドキュメントライブラリCD、Norton AntiVirus CD、スタートアップガイド、保証書等				
保証期間	1年間引き取り修理サービス <sup>9</sup>				

Windows® XP Professional/Windows® 2000 Professionalのサポートはマイクロソフト社指定のソリューションプロバイダーにて有償で受けることが可能です。なお弊社独自の有償サポートサービスもご利用いただけます。

1 スロットに256MBメモリを装着。 2 ハードドライブは全領域がNTFSフォーマットとなります。 3 3モードドライブをhttp://www.hp.com/jpよりダウンロードいただけます。 4 V.92/K56flex規格に準拠しています。最大速度は回線の状態やアプリケーションの設定によっては使用できない場合があります。 5 液晶ディスプレイは、液晶の特性上、画面の一部に点灯しない画素(ドット)や、常時点灯する画素、明るさのむらなどがあらわれる場合があります。これらは故障ではありませんので、予めご了承ください。 6 各社CardBus対応PCカード全ての動作を保証するものではありません。 7 バッテリー駆動時間は動作環境・システム設定により変動します。 8 システムリカバリ時、Windows® OS CDにより、Windows® をリカバリ後、ドライバリカバリCDより、ドライバソフトウェアをリカバリする必要があります。 9 お客様の希望される場所へ引き取りに向い、修理後にお届けするサービスです。 エネルギー消費効率とは、省エネ法で定める測定方法により測定された消費電力を省エネ法で定める合理的論議で除したものです。 環境条件(動作時): 温度10～35℃、相対湿度10～90%(但し、結露しないこと)。

HPのノートブックPCオプション製品に関する情報はhttp://www.hp.com/jp/notebooks\_optionsをご覧ください。

## HP Care Pack保証アップグレード(オプション)

サービス内容	翌日オンサイト			クーリエ			サービス内容	PC OS リストア		
	3年用	4年用	5年用	3年用	4年用	5年用		3年用	4年用	5年用
標準保証の内容を3・4・5年間の翌日オンサイトサービスにアップグレードします。オンサイトサービス(エンジニアによる訪問修理サービス)	243610-292	243611-292	291161-292	221113-292	221114-292	291162-292	障害修復時にハードディスクの交換を行った場合、弊社リストアップCDを使用してオペレーティングシステムの再インストール作業を行います。	243614-292	243615-292	291166-292

HP Care Pack保証アップグレードのオプション製品です。本製品の単独でのご購入はできません。翌日オンサイトと同年数のHP Care Pack保証アップグレードと同時にご購入ください。本サービスの提供を受ける際には、製品ご購入時に同梱されておりますリストアップCDが必要になります。HP Care Pack製品の詳細につきましてはインターネットをご参照下さい。http://www.hp.com/jp/carepack

印刷の都合によりカタログの製品写真と実物では色彩が異なる場合があります。製品写真の大きさは同比率ではありません。製品の仕様は予告なしに変更されることがあります。本カタログで使用している写真は、実際の製品と異なる場合があります。液晶ディスプレイでは、液晶の特性上、温度変化などで明るさのむらや微細な斑点があらわれることがあります。プリンストール/添付ソフトは、市販のパッケージ商品と、添付品・マニュアル等において一部異なるものがあります。プリンストール/添付ソフトのマニュアルのなかにはソフトのヘルプ機能でそれを代用しているものがあります。プリンストール/添付ソフトのバージョン/レベルや詳細機能に関しては、予告なしに変更されることがあります。また一部機能に制限が生じる場合があります。ソフトウェアによっては、本体以外の周辺機器が必要となる場合がありますので、ご購入時には予めご確認ください。一般的にWindows® 95、Windows® 98用、Windows NT® Workstation 4.0用、Windows® 2000用、Windows® XP用、DOS/V用等と表記されているソフト及び周辺機器の中には本パソコンで使用できないものがあります。ご購入に際しては、各ソフト及び周辺機器の販売元にご確認ください。市販ソフトウェアによってはレジューム機能を設定できない場合があります。弊社はいかなるプログラム、データまたは移動可能な保存媒体に対する損害または損失についても責任を負いません。また、保証についてはハードウェアにのみ適用されるものです。誤操作や故障などにより、本パソコンの記憶内容が変化・消失する場合がございますが、これによる損害等の責任は当社では一切負いかねますのでご了承ください。保証書は大切に保管してください。JEIDA/PCMCIA準拠の各種PCカードをスロットから挿抜する際は、電源スイッチの切断が必要になる場合があります。バッテリーパックは消耗品です。使用時間を長くするため、バッテリー駆動で使用する場合はディスプレイの明るさをおさえています。

**安全に関するご注意** ご使用の際は、商品に添付の取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。水、湿気、油煙等の多い場所に設置しないでください。火災、故障、感電などの原因となることがあります。

日本HPのオンラインストア  
**HP directplus**  
 HP directplus 03-5304-6444  
 ご注文・お問い合わせ 月曜日～金曜日9:00～19:00 土曜日10:00～18:00  
 (日曜、祝祭日/お休み)  
<http://www.hp.com/jp/directplus/>

インテル®、Pentium®、Celeron®はIntel Corporationの登録商標または商標です。  
 Microsoft®、Windows®、Windows NT®は米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。  
 引用された製品は、それぞれの会社の商標もしくは登録商標です。  
 記載されている会社名および商品名は、各社の商標または登録商標です。  
 記載事項は2003年6月現在のものです。  
 本カタログに記載された内容は、予告なく変更されることがあります。  
 © Copyright 2003 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

日本ヒューレット・パカード株式会社  
 〒140-8641 東京都品川区東品川2-2-24 天王洲セントラルタワー



invent