


優れた操作性はそのままに、
さらにコンパクトなボディーを追求
ノートブックPCの新しい形、ここに登場



ThinkPad 701C/CS

Windows[®]95導入済モデル新登場



IBMが考える新しいノートブックの形。それが使いやすさと携帯性を同時に満たした重さ2kgのコンパクト・ノートThinkPad[®] 701C/CSです。ボディー・サイズは、10.4インチのディスプレイを収めるための最小サイズ。パネルを開けば、分割して収納されていたフルサイズ・キーボード(TrackWrite[®])が本体より大き

くなって登場します。高速CPU、大容量ハードディスクに加えデータ/ファックス・モデム、オーディオ機能、赤外線通信ポート、TrackPoint III[®]が本体に標準装備。Windows 95モデルは導入済アプリケーションも充実し、さまざまなビジネス・シーンで活躍する、IBMの先進ノートブックとしてお届けします。

標準価格 ThinkPad 701CS 2630-5SM / 2630-5SW : 378,000円
ThinkPad 701C 2630-7TM / 2630-7TW : 498,000円 (価格に消費税は含まれておりません)

CPU	メモリー	表示	HDD	FDD	PCカード
IntelDX4 [™] -75MHz	標準 8MB 最大 24MB	VGA 10.4インチ TFT/DSTNカラーLCD	720/540MB (着脱式)	外付け3.5型 1.44MB/1.2MB/720KB	TypeI/II×2 またはTypeII×1



どこまでも使いやすく、どこまでもコンパクトに。
最新のノートブック・テクノロジーが、
アクティブなビジネスに応えます。

- 分割収納されるフルサイズ・キーボードTrackWrite搭載
- 10.4インチTFTカラー液晶ディスプレイ搭載 (701C)
- 10.4インチDSTNカラー液晶ディスプレイ搭載 (701CS)
- CPUにIntel DX4™-75MHzを搭載
- 14.4Kbps データ/ファックス・モデムを内蔵
- 16ビット・ステレオ・オーディオ機能を装備
- IrDA準拠の赤外線通信ポートを標準装備
- 海外でも保証の受けられる「PCハードウェア国際保証」対象商品 (3年保証)
- 各種インターフェースの着脱がワンタッチで可能なマルチポートII標準装備



ThinkPad 701C/CS



Full Size Keyboard
(TrackWrite)

フルサイズ・キーボード (トラック・ライト)

フルサイズ・キーボードを分割して収納する、画期的なデザインを採用

ThinkPad 701C/CSは、10.4インチの液晶ディスプレイがピッタリ収まるA4サイズより20%小さなコンパクト・ボディに、フルサイズ (19mmピッチ) キーボードを搭載するため、パネルを閉じた時にキーボードが分割して収納される新デザインのTrackWriteキーボードを採用。本格的なビジネスで必要とされる使いやすさと見やすさを大切にしながら、優れた携帯性を実現しました。

高速・大容量、さらに一層の使いやすさを実現

CPUは、32ビット高速プロセッサ Intel DX4-75MHzを搭載。さらにグラフィックス・アクセラレーターとVESAローカル・バスを採用し、表示速度の高速化を図っています。メイン・メモリーは8MBを標準装備し、16MBのDIMMメモリー・カードをメモリー拡張専用スロットに挿入することで、最大24MBまで拡張できます。ハードディスクは着脱式の720/540MBを標準装備しています。また、指で軽くふれるだけでカーソルが自在に移動するTrackPoint IIIを装備して、一層の快適操作を実現しています。

大型ディスプレイとSound Blaster互換のオーディオ機能を装備

ディスプレイは、640×480ドットで256色同時表示が可能な大型10.4インチ・カラー液晶ディスプレイを採用。さらにスピーカーとマイクロフォンを内蔵し、マルチメディア環境にお応えしています。またCD並の16ビット・ステレオ・サウンドの録音・再生機能を備え、Sound Blaster™/Sound Blaster Proをサポートしています。



電話ケーブル・コネクタ
マイクロフォン
ライン入力
ヘッドフォン

データ/ファックス・モデムと赤外線通信ポート内蔵による多彩な通信機能

14.4Kbpsデータ/ファックス・モデムを本体に内蔵、パソコン通信やファックスの通受信が可能です。PCカードスロットを、オプションのモデムに占有されることもないので目的に応じて有効に使えます。またケーブルなしでデータ通信可能な赤外線通信ポートを内蔵。赤外線通信の基準であるIrDA仕様に準拠しているため、赤外線通信ポートを内蔵した他のThinkPadなどと最大115Kbpsのスピードで通信することができます。

スムーズな機能拡張を実現するPCカード用スロットを装備

JEIDA/PCMCIA準拠のPCカードが利用できる、PCカード・スロットを装備。オプションの通信用カードやフラッシュ・メモリーを挿入するだけで、簡単に機能拡張できます。また、PCカード使用の際にセットアップ作業を大幅に軽減し、PCカードの情報表示やプラグ&プレイを可能にするユーティリティ、PCカード・ディレクターを提供、PCカードのスムーズな活用を実現しています。

付属のマルチポートIIが、スムーズなオフィス・ワークを実現

本体にワンタッチで着脱可能な付属のマルチポートIIには、RS232C、プリンターポート、ディスプレイ (SVGA) ポート、マウス・ポート等が装備され、オフィスで各種周辺機器のケーブルを接続していても、外出時にはスムーズに着脱できます。



ThinkPad 701C/CS



主なオプション

製品名	ID#	標準価格
メモリー / ハードディスク		
4MB SO-DIMMメモリー・カード (2630)	92G7259	40,000円
8MB SO-DIMMメモリー・カード (2630)	92G7261	80,000円
16MB SO-DIMMメモリー・カード (2630)	92G7263	150,000円
540MB ディスク・バック (2630)	04H6894	148,000円
720MB ディスク・バック (2630)	10H4096	182,000円
その他のオプション/アクセサリ		
マルチポート II (2630)	10H4021	25,000円
NiMHバッテリー・バック (2630)	25H4862	20,000円
ディスク・ドライブ (ケーブル付き)	10H4071	30,000円
プリンター/FDD用ケーブル・キット (2630)	38H6336	5,000円

製品仕様

モデル		ThinkPad 701CS		ThinkPad 701C	
		2630-5SM	2630-5SW	2630-7TM	2630-7TW
プロセッサ		Intel DX4-75MHz			
主記憶(RAM)容量	標準	8MB			
	最大	24MB			
VRAM		1MB			
補助記憶装置	ディスク・ドライブ	外付け3.5型 (1.44MB/1.2MB/720KB) 1ドライブ			
	ハードディスク	540MB		720MB	
インターフェース(ポート)		拡張バス・コネクタ (マルチポートII)、 拡張パラレル・ポート (FDD共用)、赤外線通信ポート、 マイクロフォン/ライン入力、ヘッドフォン、電話ケーブル・コネクタ、 マルチポートII 装着時 [RS-232C (9ピン)、プリンター、 ディスプレイ (SVGA)、マウス、キーボード]			
PCカード・スロット		Type IIIx1またはType II/x2			
メモリー・スロット		1			
オーディオ		マイクロフォン/スピーカー (モノラル) ^{※1} 搭載			
モデム		14.4Kbps データ/ファックス・モデム機能			
ディスプレイ		10.4インチDSTNカラー液晶		10.4インチTFTカラー液晶	
		256色同時表示 (640x480ドット)			
ビデオ・サブシステム		VGA (640x480ドット、256色)ローカル・バス 外部ディスプレイ接続時: SVGA (1,024x768ドット、256色)			
キーボード		TrackWrite (89キー+Fnキー・JISひらがな配列) TrackPoint III標準装備			
寸法 (mm)		247 (W)x201 (D)x44 (H)			
重量 (kg)		2.1 (NiMHバッテリー・バックを含む)			
消費電力	最大	35W			
	サスペンド時	3.0W ^{※2}			
電源	ACアダプター	100-240V			
	バッテリー・バック	NiMH			
		充電時間 ^{※7}	1.5時間 (サスペンド)、2.0-3.0時間 (使用時)		
	使用時間 ^{※7}	約2.5-7.0時間			
稼働 OS		PC DOS 7.0/V、MS Windows 3.1、Windows95、OS/2 Warp V3			
初期導入済 ソフトウェア ^{※3}	PC DOS 7.0/V	○	—	○	—
	MS Windows 3.1	○	—	○	—
	Windows 95	—	○	—	○
主な付属品		バッテリー・バック、ACアダプター、ディスク・ドライブ、 マルチポートII、FDDケーブル、プリンター・ケーブル、 電話ケーブル、電話ケーブル分岐コネクタ、マニュアル (ユーザーズ・ガイド)			

初期導入済みアプリケーション一覧

		2630-5SW/7TW	2630-5SM/7TM
ユーティリティソフト	Organizer V1.1	○	○
	Hyper Dictionary 辞スバ	○	○
	乗換案内 全国版	○	○
	筆ぐるめ	○	○
	AI将棋	○	○
	Remix for Windows	○	○
	EGWORD (試用版)**	○	○
通信ソフト	FaxWorks Voice**	○**	○
	WorldTALK	○	○
	Guippy	○	○
	NIFTY Manager	○	○
	Singer for Windows	○	○
	TranXit	○	○

- ※1 本体のスピーカーからは左チャンネルの音のみ出力されます。
 ※2 省エネルギー法に基づくエネルギー消費効率。
 ※3 DOS/V、Windowsのディスクはハードディスク上にディスク・イメージとして導入されています。マニュアルは簡易版が付属しています。
 ※4 90日間限定で使用可能です。その後ファイルの保存ができなくなります。正規版の優待販売申込書が付いています。
 ※5 初期生産分は英語版が導入されており、日本国内で使用できない機能が一部含まれています。日本語版は後日パソコン通信でダウンロードしていただけます。
 ※6 英語版ではスピーカーホンの機能が使用できません。
 ※7 使用時間はご利用状況によって変わります。


お問い合わせは、IBM特約店、製品販売店、弊社営業担当員
 または、ダイヤルIBM(☎ 0120-04-1992)へ。
 (受付時間/9:00-18:00土・日・祭日および6月17日を除く)

注)液晶ディスプレイは、高精度な技術を駆使して921,000以上の画素からつくられていますが、一部に常時点灯あるいは点灯しない画素が存在することがあります。これは故障ではありませんのであらかじめご了承ください。

* IBM、ThinkPad、TrackWrite、TrackPoint III、OS/2 WarpはIBM Corp.の米国または/およびその他の国における商標です。
 ** を付した製品名または会社名は、それぞれ各社の商標または登録商標です。

© 1993 Corel Corporation, All Rights reserved. Corel is a Trademark of Corel Corporation.

'95-11月版



日本アイ・ビー・エム株式会社

〒106 東京都港区六本木3-2-12
 11-95 Printed in Japan

●このカタログで使用されている製品の写真は、出荷時のものと一部異なる場合があります。また、仕様は事前の予告なしに変更する場合があります。●表示画面および印刷帳票の出力例のうち、特に断り書きのない出力例のデータ部分は全て架空のものです。●画面ははめ込み合成です。●製品、サービス等詳細については、弊社もしくはIBM特約店の営業担当員にご相談ください。●このカタログに記載されているIBM標準価格および料金は、1995年11月のもので事前の予告なしに変更する場合があります。また、消費税抜きです。



G588-0465-01