

SOTEC

Mobile Computing.

パワフルに、より楽しくビジネス
を支援するWinBook Bird。
これが新しいコンピューティング
スタイルです。

激変する情報社会の強い味方。これからの
ネットワーク革命、マルチメディア新時代に、
オリジナルな設計コンセプトでモバイルコンピ
ューティングの新しい風をソーテックが送り出
します。

WinBook **Bird** 100

WinBook **Bird** 133

WinBook **Bird** 133G



WinBook Bird 標準価格 398,000円より

CPU
Pentium™ プロセッサ
100MHz/133MHz
2次キャッシュ
(PB SRAM256KB)

PCI
モバイルトライトン

メモリ
標準16MB(EDO)
最大48MB(EDO)

HDD
810MB/1.35GB

ディスプレイ
11.3インチ
TFTカラー液晶
(800×600ドット)
65,536色
同時表示

CD-ROM
6倍速CD-ROM

イーサネット
10BASE-T

バッテリー
リチウムイオン
バッテリー
(39Wh)

サウンドシステム
収納式
ステレオスピーカ
スーパーウーハ付



pentium
PROCESSOR

Designed for



Microsoft
Windows 95


新開発ユニットシステムにより高性能、多機能を実現。 しかも薄型軽量のWinBook Birdシリーズ新登場。

本体ユニット

- Pentium™プロセッサ133MHz(133G,133モデル)、100MHz(100モデル)
- 2次キャッシュ256KB搭載(パイプラインバーストSRAM)
- モービルトライトン(PCIバス)搭載
- 16MB EDOメモリ標準搭載(最大48MB)
- HDDは1.35GB(133Gモデル)、810MB(133/100モデル)搭載
- 11.3インチ大型LCD採用、SVGA対応(TFT65,536色同時表示)
- 通常3~9時間駆動、大容量リチウムイオンバッテリー(39W)採用
- USレターサイズ、薄さ39mm、約2kg
- 19mmピッチ、フルピッチキーボード
- PCMCIA カードスロットはType II×2、またはType III×1標準搭載
- 赤外線通信(IrDA)標準搭載
- 専用モデム内蔵可能(28.8Kbps ハンズフリー電話機能付) ※オプション
- サウンドブラスタPro互換(ES1688)
- インターネットWWWブラウザ、MSインターネットエクスプローラ2.0標準搭載
- オリジナル設計、国内生産の高品質
- 人にやさしいエルゴノミクスデザイン


ベースステーション

- 6倍速CD-ROM搭載
- イーサネット環境を活かす、LANインターフェイス(10BASE-T)標準搭載
- MIDI/JOYスティックポート装備
- 収納式スピーカ+スーパーウーハ搭載、迫力のサウンドシステム
- EXT.FDDの収納ベーススロット付
- 各種I/Oポートリブリケータ搭載




Power

PCIベースで最新のintel社 Pentium™133MHz/100MHzをより強力にするトータルバランス。Pentium™プロセッサ133MHz/100MHzは省電力VRT(*1)、薄型TCP(*2)タイプでシステムバスは高速66MHz。この能力を最大限に生かすためPCIチップセットにインテル社製モービルトライトンチップセット(*3)、2次キャッシュにパイプラインバーストSRAM、メインメモリEDO(*4)RAMを採用し高速化を追求。メモリは48MBまで拡張可能です(SO-DIMM)。HDDも1.35GB/810MBと大容量(脱着可能)。ノートパソコンを究めたソーテックならではの高性能です。



パフォーマンス比較 (3D bench)



Unit

メインマシンにも、携帯ツールとしても最適。1台で3役。薄型軽量の本体と、多機能なベースステーションが合体する新システム。本体のみ移動使用、ベースステーションと合体させて移動使用、またオフィスでの使用にと最適な環境が選べます。




ベースステーション



Mobility

USレターサイズ(A4変形)、薄さ39mm、わずか約2kgの薄型軽量で、大画面・大型キーボード装備。パンタグラフ機構の使いやすい19mmフルピッチキーボードと、メインマシンとしても十分な11.3インチ画面を備えた最小のカチがUSレターサイズ。しかもこのクラス最大級の39Wバッテリー搭載で薄さはわずか39mm、約2kgという軽量化も実現しました。



ソフトを選ばない11.3インチ大画面(TFT.SVGA.65,536色同時表示)。LCDはこのクラス最大の11.3インチを達成。VGAの約1.56倍の800×600ドットのSVGA高精細表示です。この大画面に65,536色を同時表示するのは鮮明なTFT液晶。しかもC&T社製ディスプレイコントローラ65548をPCI接続したことにより快適な高速描画が可能になりました。




画面サイズ

携帯用だからこそ、3~9時間駆動(*5)の39W強力バッテリーを装備。長く使えて軽いバッテリーを、というユーザの声からこのクラス最大級の39W最長9時間駆動を実現。リチウムイオンバッテリーですからだんだん充電が効かなくなるメモリ効果にも無縁。残容量が分かるスリムなバッテリーでガスゲージも装備していますから旅先でも安心してお使いいただけます。



リチウムイオンバッテリー




Network

イーサネット環境構築を容易にする、10BASE-T LANコネクタをベースステーションに搭載。Windows®95は、まさにネットワークの接続を容易にするOSです。高速なイーサネット環境を手軽に使用するため10BASE-Tコネクタを標準装備。PCMCIAのLANカードが不要なのでカードスロットもフルに活用できます。さらにベースステーションにはキーボードとマウスのコネクタを独立で装備。I/Oインターフェイス満載でポータリブリケータ機能も万全です。



ベースステーション インターフェイス

ハンズフリー通話もできるボイス対応モデム(28.8Kbps)内蔵可能。※オプション
これからの携帯マシンに必須の通信モデム。本機では拡張に必要なカードスロットを使わず内蔵できます。データ28.8 Kbps / Fax.14.4 Kbpsと高速、DSPなのでハンズフリー通話(電話)など便利さいっぱい。



専用内蔵モデム

*1. VRT(ボルテージレギュレーション技術)
*2. TCP(超薄型パッケージ)
*3. デュアルポート用トライトンチップセットをノートPC向けにしたもの
*4. EDO(Extended Data Out)
*5. ノートパソコンモード使用時

Multimedia

6倍速CD-ROM装備。ベースステーションに情報量の多いPhoto CDや動画も快適に再生するエンハンスドIDE接続の高速6倍速を搭載。また、本体とベースステーションをドッキングさせ外出先でプレゼンテーションすることもできます。FDDユニットは、ベースステーションに内蔵も可能(本体にはケーブル接続)。本体とベースステーションの、ドッキング状態でのバッテリー駆動時間は、本体のバッテリーで2.5~7.5時間です。

FDDユニット



6倍速CD-ROM

大迫力のリアルサウンドシステム。ベースステーションに角度自在36mm径ステレオスピーカ+50mm径スーパーウーハスピーカを搭載。Sound Blaster Pro 互換の16ビットステレオサウンドシステムによりリアルな音が楽しめます。



スーパーウーハ

JOYスティック/MIDIコネクタも標準装備。ベースステーションにはJOYスティックや、MIDI互換シンセサイザが簡単に接続できるコネクタを標準装備しました。

いろいろ便利なサウンド入出力機能満載。モノラルでもステレオでも、それぞれ入力・出力端子を標準装備していますから、様々な音楽用途にもそのまま対応できます。



赤外線通信は普及率の高いIrDA規格ポート搭載。IrDA規格の携帯型情報機器とのデータ交換がケーブルなしで行えます。もちろん、IrDA搭載のパソコンとのデータ交換やファイル転送もOK。



赤外線インターフェイス

モデル		WinBook Bird 100	WinBook Bird 133	WinBook Bird 133G
型名		S3P100	S3P133	S3P133G
CPU		Pentium™プロセッサ 100MHz	Pentium™プロセッサ 133MHz	Pentium™プロセッサ 133MHz
2次キャッシュ		256KB(パイプラインバーストSRAM)		
システム RAM	標準	16MB(EDO)		
	最大	48MB(2スロット)※拡張メモリの増設は2PCS単位になります。		
BIOS ROM		フラッシュROM		
ビデオ RAM		ビデオメモリ:1MB		
HDD		810MB	810MB	1.35GB
FDD		3.5インチ(1.44MB/1.2MB/720KB) FDD(外付)280g		
ビデオ LCD		800×600ドット 11.3インチTFTカラー262,144色中最大65,536色同時表示可能SVGA表示		
CRT		最大1024×768ドット(262,144色中最大256色同時表示可能)		
インターフェイス		*800×600ドット(262,144色中最大65,536色同時表示可能)ノンインターレス シリアルポート(16550A UART互換)、パラレルポート(EPP/ECP対応)、外部CRTポート、赤外線通信ポート(IrDA 1.0)、 外部キーボード/マウスポート(スプリット付属)、モノラルマイク入力端子、ステレオ外部スピーカ端子、ステレオライン入力端子		
拡張バス		ベースステーション接続用コネクタ		
PCカードスロット		PCカードスロット(PCMCIA Type II ×2スロット又はType III ×1スロット)		
専用内蔵モデム		専用モデム内蔵可能(28.8kbps ハンズフリー電話機能付)※オプション		
キーボード	仕様	3mmキーストローク、パンタグラフ機構・メンブレン式接点、薄型キーボード		
	キー数	IBM 106キーコード出力エミュレーション機能、日本語JIS準拠84キー		
内蔵ポインティングデバイス		グランドポイント方式、2ボタン方式		
スピーカ		36mm径スピーカ内蔵(モノラル)		
サウンド機能		16ビットサウンドプラスPRO互換(FM音源付き)、モノラルマイク内蔵		
バッテリー		14.4V 2700mAh、リチウムイオンバッテリー(39W) バッテリー駆動時間:3時間-9時間[充電時間:通常2.5時間]		
ACアダプタ	入力	100V-240V、50/60Hz		
	出力	19V、2.2A		
寸法		280(W)×216(D)×39(H)mm		
質量		約2kg		
添付ソフト		Microsoft Windows® 95、インターネットエクスプローラ2.0ブレインストール		
標準価格		398,000円	458,000円	488,000円
型名		S3B5001		
CD-ROM装置		6倍速CD-ROM		
FDD		3モード(WinBook Bird本体に標準添付されている外部FDDを装着可能)		
スピーカ		収納式36mm径ステレオスピーカ+50mm径スーパーウーハスピーカ		
インターフェイス		シリアルポート(16550A UART互換)、パラレルポート(EPP/ECP対応)、外部CRTポート、 外部キーボードポート、マウスポート、JOYスティック/MIDIポート、10BASE-T LANポート		
寸法		280(W)×219(D)×21(H)mm		
質量		約1kg		
標準価格		59,800円		
標準セット型名		S3P100/S	S3P133/S	S3P133G/S
標準セット標準価格		448,000円	508,000円	538,000円

ベースステーション

オプション製品名	定価	備考
16MB(8MB 2pcs)拡張メモリ	S3RM001 80,000円	3,3V 72ピン
32MB(16MB 2pcs)拡張メモリ	S3RM002 150,000円	3,3V 72ピン(近日発売予定)
専用内蔵ファックス・モデム(28.8kbps)	S3FM001 39,800円	
リチウムイオンバッテリー	S3BP001 19,000円	本体に1台装備済み
ACアダプタ	S3AD001 7,000円	本体に1台付属
キャリングケース	S3CA001 8,500円	
HDDユニット 1.35GB	S3HD001 98,000円	(近日発売予定)



SOTEC

株式会社ソーテック

本社/〒231 横浜市中区太田町4-55 営業部:Tel. (045)661-7355 Fax.(045)641-6276

西日本営業所/〒532 大阪市淀川区西宮原1-8-24 営業部:Tel.(06)392-0431 Fax.(06)392-0433

ホームページ <http://www.sotec.com/>

■上記のハードウェア仕様は、OS、アプリケーションソフトによっては、サポートしない場合があります。

●バッテリー駆動時間は、利用状況によって記載時間と異なる場合があります。●カラー液晶ディスプレイは性質上表示ムラが見える場合があります。また、一部に非点灯、常時点灯の画素がありますが、いずれも故障ではありません。予めご了承下さい。●使用時間を長くできるよう、バッテリー駆動で使用する場合はディスプレイの明るさを抑えてください。●ソフトウェアをご使用になる際、パソコン本体以外の周辺機器が必要になる場合があります。予めご確認ください。●このカタログに記載された仕様、価格、デザインなどは予告なしに変更することがあります。●保証書は大切に保管してください。●説明書をよくお読みの上、正しくご使用ください。●画面はハメコミ合成です。●表示画面はすべて架空のものです。●製品写真の大きさは同比率ではありません。●写真はすべて本カタログ用に撮影したもので、印刷のため商品の色と多少異なる場合があります。●本製品(ソフトウェアを含む)は日本国内仕様であり、当社は海外での保守サービス及び技術サポートは行っておりません。●本商品の設置・接続・使用に際しましては、「ユーザーズガイド」に記載されております注意事項や禁止事項をあらかじめ確認の上、必ずお守りください。●Intel Pentium™プロセッサは、米国インテル社の商標です。●Microsoft®Windows® 95は米国マイクロソフト社の登録商標です。●GLIDEPOINTは米国Cirque社の登録商標です。●DOSモード時は800×600ドットの表示はできません。●表示価格には消費税は含まれておりません。●パソコンの導入にあたって配送・設置・インストール・操作指導等に要する費用は、商品の価格には含まれておりません。

創業以来一貫して、コンピュータのポータブル化・高性能化を追求してきたソーテック。長年のOEM経験で培ったノウハウと最新のテクノロジーによって、常にユニークで最先端仕様の製品開発を行っております。またソーテックの製品はすべて国内で生産されておりますので、お客様は安心してお使いいただけます。

⚠ 安全に関するご注意

商品を安全にお使いいただくために、ご使用前に『ユーザーズガイド』に記載されております注意事項や禁止事項をよくお読みの上、必ずお守りください。誤った使い方は、火災・感電の原因となることがあります。

●取扱販売店