

SOTEC

*WinBook*シリーズ

ノートブックパソコン

WinBook

高速大画面ノートブックパソコン

WinBook 2

軽量コンパクトなサブノートブックパソコン


WinBook S

凝縮された技術の結集“WinBook”に、さらに高速で大画面の WinBook 2 と軽量コンパクトなサブノート WinBook S が加わりました。

WinBook



WinBook 2



WinBook S



WinBookは進化します。

身近な道具としてのコンピュータの在り方を、
ソーテックはWinBookシリーズで形にしています。



写真は左下WinBook 2, 右上WinBook S

WinBook シリーズ共通の機能

- 1 最新鋭のCPU、intel SLエンハンスド i486™を搭載 (CMOSタイプ)。
- 2 高速ローカルバスVGAを装備、LCDはすべて9.4インチ、またはそれ以上のサイズを搭載。
- 3 CRT出力はスーパーVGAを標準サポート。
- 4 ICカード(PCMCIA Ver2.0)タイプ2型を2スロット内蔵、モデム通信カード、ネットワークカードなどを装着可能。また、タイプ3型なら1台装着可能。
- 5 メインメモリは、標準4/8MB、最大20MBの大容量設計。
- 6 脱着式のHDDユニット。
- 7 JIS準拠キーボードを標準搭載。
- 8 高容量ニッケル水素電池を使用。2時間以内の急速充電対応(非動作時)。
- 9 トラックボールを標準装備。
- 10 SMIを使い完全なサスペンド・レジューム及びユーザーセットアップでLCD、HDD、クロック等のパワーセーブ設定が可能。
- 11 機種により、DOS/V、Windowsインストールモデル有り。

すでに、その高い性能と優れた拡張性で
幅広い支持を得ているノートブックパソコン。

WinBook

- 特長
- ジャストA4サイズ、DOS/Vノートブック。
 - CPUにintel SLエンハンスド i486™ SX (33MHz)を搭載。
 - 170MB脱着式HDDを標準装備。ワンタッチで脱着可能。
 - ローカルバス対応FLバックライト付き、9.4インチ液晶搭載。
 - 液晶はTFTカラー、DSTNカラー、モノクロ3種類のすべてに対応。
LCD/外部CRTが同一解像度の場合は、同時表示可能。

さらに高機能。より大画面。
ゆとりのハイパフォーマンスノートブック。

WinBook 2

- 特長
- ジャストA4サイズの中に高機能を凝縮 (WinBookと同一のケース採用)。
 - CPUに超高速のintel SLエンハンスド i486™ DX2 (50MHz)を搭載。
 - メインメモリは8MBを標準搭載。
 - 260MB脱着式HDDを標準装備。
 - ローカルバス対応FLバックライト付き、10.3インチDSTNカラー大型液晶搭載。
 - 3モード (1.44MB/1.2MB/720KB) 対応の3.5インチFDDを1基搭載。
 - 3.3V低電圧設計によりバッテリーの長寿命に対応。



脱着式HDD (WinBookは170MB、WinBook 2は260MB装備)と収納式トラックボール



拡張メモリ (WinBookは5V、WinBook 2は3.3V) とICカード (PCMCIA Ver2.0準拠)



10.3インチDSTNカラー大型LCD (WinBook 2)


画面サイズも性能もそのままに——
もっと軽量コンパクトなサブノート。

WinBook S

- 特長
- ジャストB5サイズ (重量1.65kg) の小型軽量サブノートパソコン。
 - CPUに高速intel SLエンハンスド i486™ SX (33MHz)を搭載。
 - 120MB簡易脱着式HDDを標準装備。
 - ローカルバス対応FLバックライト付き、9.4インチモノクロ液晶搭載。
 - パームレスト設計のビルトイン16mm径トラックボールを標準装備。
 - 3モード (1.44MB/1.2MB/720KB) 対応の3.5インチ1基外付FDDを標準装備。
 - 超小型ACアダプタを標準装備 (重量250g)



パームレスト設計、ビルトイン16mm径トラックボール



拡張メモリと簡易脱着式HDD



ローカルバス対応FLバックライト付き9.4インチ大型モノクロLCD

WinBookシリーズ 仕様一覧

本体

モデル		WinBook				WinBook ²	WinBook ^S
型名		J2SX/33L	J2SX/33Li	J2SX/33Ci	J2SX/33CXi	J2DX2/50Ci	S1SX/33Li
CPU		SLエンハンストi486SX-33MHz				SLエンハンストi486DX2-50MHz (数値演算コプロセッサ内蔵)	SLエンハンストi486SX-33MHz
システムRAM	標準	4MB実装		8MB 実装			4MB実装
	最大	20MB (16MB RAM 装着時)					
BIOS ROM		128KB (フラッシュROM)					
ビデオRAM		512KB (16ビット ローカルバス)					
HDD		170MB (脱着式)				260MB (脱着式)	120MB (簡易脱着式)
FDD		3.5インチ (1.44MB/720KB) 1ドライブ内蔵				3.5インチ (1.44MB/1.2MB/720KB) 1ドライブ内蔵	3.5インチ (1.44MB/1.2MB/720KB) 1ドライブ外付
ビデオ	LCD	640×480ドット 9.4インチ				640×480ドット 10.3インチ	640×480ドット 9.4インチ
		モノクローム最大16階調		DSTNカラー最大256色	TFTカラー最大256色	DSTNカラー最大256色	モノクローム最大16階調
	CRT	0.3mmピッチ冷陰極管バックライト		0.3mmピッチRGB-粗冷陰極管バックライト		0.3mmピッチRGB-粗冷陰極管バックライト	0.3mmピッチ冷陰極管バックライト
		最大1024×768ドット16色					
インターフェース		シリアルポート、パラレルポート、外部CRTポート、外部キーボードポート、ICカードスロット(2スロット)タイプ2型					外部FDDポート
キーボード	仕 様	2.5mmキーストロークメンブレン型					
	キー数	JIS準拠84キー(106キー フルキーボードエミュレーション)					
マウス		11mm径トラックボール内蔵					16mm径トラックボール内蔵
機密保護機能		パスワード設定による保護機能					
パワーセーブ機能		CPUクロックダウン、ビデオ表示停止、ハードディスク停止、サスペンド・レジューム機能などをユーザーにて変更可					
カレンダー・時計設定		リチウム電池によるバックアップ5年間					
電源	ACアダプタ入力	入力100V~240V 50/60Hz					
	出力	19V, 1300mA					19V, 1100mA
	電池	ニッケル水素充電式電池 12V, 2300mA					ニッケル水素充電式電池 12V, 1100mA
寸法 (mm)		296(W)×216(D)×41(H)		296(W)×216(D)×45(H)			266(W)×199(D)×34(H)
重量		2.3kg		2.5kg	2.6kg		1.65kg
添付ソフト		なし	DOS/V Ver5.0 (インストール済), Windows Ver3.1 (インストール済), ビデオソフト(ハイレゾユーティリティ), ICカードソフト			DOS/V Ver6.2 (インストール済), Windows Ver3.1 (インストール済), ビデオソフト(ハイレゾユーティリティ), ICカードソフト	
添付品		電源コード, ユーザーズマニュアル, 保証書, テックサポートファクスフォーム, ユーザーズガイド					外部FDD
定価		¥258,000	¥298,000	¥398,000	¥488,000	¥498,000	¥248,000

WinBook オプション

製品名	説明	商品No.	定価	備考
WinBook 4MB RAMボード	4MB	J2RM001	¥28,000	
WinBook 16MB RAMボード	16MB	J2RM002		※
WinBook ニッケル水素バッテリー	ニッケル水素12V、2300mA	J2BP001	¥18,000	本体に1台装着済み (WinBook 2と共用)
WinBook ACアダプタ	入力AC100~240V、50/60Hz自動切替、出力19V、1300mA	J2AD001	¥10,000	本体に1台装着済み (WinBook 2と共用)
WinBook HDD 170MBユニット	170MB (ワンタッチ脱着方式)	J2HD011	¥88,000	33Li/Ci/CXiは実装済み(WinBook 2と共用)

WinBook 2 オプション

製品名	説明	商品No.	定価	備考
WinBook 2 4MB RAMボード	4MB (3.3Vタイプ)	W2RM001	¥35,000	
WinBook 2 16MB RAMボード	16MB (3.3Vタイプ)	W2RM002		※

WinBook S オプション

製品名	説明	商品No.	定価	備考
WinBook S 4MB RAMボード	4MB	S1RM001	¥28,000	
WinBook S 16MB RAMボード	16MB	S1RM002		※
WinBook S ニッケル水素バッテリー	ニッケル水素12V、1100mA	S1BP001	¥11,000	本体に1台装着済み
WinBook S ACアダプタ	入力AC100~240V、50/60Hz自動切替、出力19V、1100mA	S1AD001	¥8,000	本体に1台装着済み

※ 近日発売予定

* Microsoft® MS-DOS® Version 5.0/V、6.2/V、Microsoft® Windows™ Version 3.1は米国マイクロソフト社の商標です。
* Intel SLエンハンストi486™ SX、DX2は米国インテル社の商標です。
* 表示価格には消費税は含まれておりません。 * 仕様・価格等予告なく変更する場合があります。

ソーテックの前身は、パソコン業界老舗の株式会社工人舎です。ソーテックによって世界で最初にIBM互換ラップトップが開発され既にUSAをはじめ世界の一流メーカーに40万台ものIBM互換ノートブックコンピュータをOEMで出荷しています。米国政府機関(国税庁等)でも、既に数万台のソーテック製品を使用しています。



株式会社ソーテック
〒231 横浜市中区太田町4-55 横浜馬車道ビル

(お問い合わせ先)

コンピュータ事業部 第2営業部 電話：045-661-7355 FAX：045-662-0656
テクニカルサポートセンター 電話：045-661-7358 FAX：045-662-0656
BBS：045-661-7373

お問い合わせご用命は下記の販売店へどうぞ

〒556 大阪市東淀川区東2丁目1番17号
上新電機株式会社
J&P コスモランド
TEL (06) 634-3111